Carbone Hardware

Herrajes para Puertas de Baño



Modo Instalación A



Modo Instalación B



Modo Instalación C



Modo Instalación D



Modo Instalación E



Modo Instalación F



Modo Instalación G



Modo Instalación H



Modo Instalación I



Modo Instalación J



Modo Instalación K



Modo Instalación L

Carbone es Calidad...



Bisagra Muro a Vidrio

L-2121 Wall To Glass





Material: Bronce Niquelado
Espesor Puerta: 8mm a 10mm
Peso de Puerta: 45kgs maximo

Bisagra Vidrio a Vidrio 180 °

L-2123 Wall To Glass 180°







(L-2123、L-2125)

Acabados

Cromado (CP)
Satinado (BN)

Bisagra Vidrio a Vidrio 90 °

L-2125 Glass To Glass 90°





Bisagra Vidrio a Vidrio 135

L-2124 Wall To Glass 135°



Glass cut-out top and bottom



Conectores de Vidrio - Botones

Conector Vidrio a Muro





L-2541

Conector Vidrio a Vidrio 180



L-2544

Conector Vidrio a Vidrio 90°





(L-2542 L-2543 L-2544 L-2545 L-2546)

L-2545

Conector Vidrio a Vidrio 135°



Material: Bronce Cromado
Para vidrio: desde 6mm a 12mm

Acabados

Cromado (CP)
Satinado (BN)

L-2546

Boton para puerta de Baño



ø Perforación de 10 mm

L-2803

Boton conico para puerta de Baño



ø Perforación de 10 mm

L-2800

Boton para puertas corredizas



ø Perforación de 10 mm

L-2803A

Boton cuadrado para puertas de Baño





ø Perforación de 10 mm

L-2853

Bisagra de baño muro-vidrio económica.



Acabado Brillante y Satinado. 8-10 mm

TD-38G

Bisagra muro-vidrio para vidrios de 6-10 mm.



Acabado Brillante

TD-431-PSS

Boton de baño económico.



Aluminio Apariencia acero inoxidable . Acabado satinado

TD-A16

Clip redondo vidrio vidrio-vidrio 180 grados.



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-A04-4-POL

Clip redondo vidrio-Muro.



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-A04-2-POL

Clip redondo vidrio vidrio-vidrio 90 grados.



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-A04-1-POL

Tirador extra plano.

Acabado Cromado

L-2717

Bisagra muro-vidrio



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-611-PSS

Bisagra pivotante para vidrios de 8-12 mm.





Acabado Satinado

Acabado Brillante

TD-784

Bisagra Tipo vidrio-Muro Redonda



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-748-POLISH

Bisagra vidrio-Muro. (Slim Anchorage)



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-746-POLISH

Bisagra Tipo vidrio-vidrio 180 grados.



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-745-POLISH

Clip redondo vidrio



Acabado Brillante

vidrio de 6 a 12 mm

TD-747-POLISH

Burletes de Vinil

Medidas: Tramos de 7' (2.13 metros)

Para vidrio: 8mm, 10mm y 12mm

Burlete Vidrio - Vidrio 180°



L-2900
Glass To Glass 180°

Burlete Vidrio Piso o Pared



L-2904
Glass To Floor

Burlete Vidrio - Vidrio 90°



L-2903
Glass To Glass 90°

Burlete tipo Globo



L-2910
Glass To Floor

Burlete Vidrio - Vidrio



L-2915
Glass To Glass 180°

Vinil para inserción de Vidrio



L-2917
Glass To Floor

Burletes Magneticos (Se vende por par)
Vidrio - Vidrio 90



L-2909
Glass To Glass 90°

Burletes Magneticos (Se vende por par)
Vidrio - Vidrio 180°

L-2909
Glass To Glass 180°

Burletes Magneticos (Se vende por par)
Vidrio - Vidrio 180°

L-2907
Glass To Glass 180°

Burletes Magneticos (Se vende por par)
Vidrio - Vidrio 135°

L-2908
Glass To Glass 135°

Barras Tensoras

Barra Tensadora Vidrio - Muro

L - 2701B 1000 - 1150

Expandible de 1 m x 1,15 m

Barra Tensadora Vidrio - Vidrio

L - 2702B 1050 - 1350

Expandible de 1 m x 1,35 m

Anclaje Barra - Vidrio

L-2721

Anclaje Barra muro de 45°

L-2722

Sosten Barra - Vidrio

L-2723

Sosten Barra - Vidrio ciego

L-2724

Codo Multiangulo

L-2725

Tubo de 3/4" Brillante (6 metros)

TRB 3/4"



Material: Bronce Cromado
Para Vridrio de: 6 a 12 mm
Acabado: Cromado



Cabezal de puertas de baño

Cabezal para puerta de baño en aluminio





- Acabados Brillante (CP) Y satinado (BN)
- Longitud 2.49 metros Para vidrios de 8-10-12 mm
- Se usa para dar rigidez y seguridad extra en sus divisiones de vidrio

L-2960

Chanel U para cabezal



- Acabados Brillante (CP) Y satinado (BN)

L-2962

L-2790
Heavy Duty Wall Mounting Bracket set of 2

L-2791
Heavy Duty 90° Header Bracket

L-2792
Heavy Duty 135° Bracket

L-2793
Heavy Duty Adjustalbe Header Bracket

L-2794
Standard Wall Mounting Bracket set of 2

L-2799

- Este sistema ofrece una solucion completa para los 3 tipos de puertas:
- 180, 90, 135 grados.
- Los tres tipos de puertas mencionados se pueden armar con los items que se muestran es esta pagina.

Bisagra para sistema de cabezal



•Acabado Brillante (CP) •Acabado Satinado (BN)
•La bisagra sirve para tope o base

L-2341

•Acabado Brillante (CP) •Acabado Satinado (BN)
•Usar esta pieza cuando requiera conectar
La bisagra L-2341 con el cabezal

Puertas de Baños

Kit de herrajes para puertas de baño a 90 Grados.





Glass Prepartion For Rollers

CODIGO DEL KIT: **L-S001-90 (KITBOX)**

NO.	ITEM NO.	FOTOS	MATERIAL	CANTIDADES	MEDIDAS (MM)	ACABADO
1	Riel superior S001-01A		Aluminio	2 piezas	1.5 metro de largo	Brillante CP
2	U.channel 10 mm		Aluminio	2 piezas	10 mmX2 metro de largo	Brillante CP
2	U.channel 10 mm		Aluminio	2 piezas	10 mmX1 metro de largo	Brillante CP
3	Piesas para anclar a la pared S001-02A		Acero inoxidable	2piezas	——	Brillante PSS
4	Topes S001-03A		Acero inoxidable	4 piezas	——	Brillante PSS
5	Conector de 90 grados S001-02		Plastico	1 pieza	——	Brillante CP
6	Guia S001-03		Nylon	2 piezas	——	——
7	Rodachines S001-04		S/S	4 Piezas	——	Brillante PSS
8	Boton S001-06×1		Brass	2 Piezas	——	Brillante CP
9	Burletes magneticos L-2909		PVC	1 Juego	8-10 mmX2 metro de largo	——
10	Burletes L-2914		PVC	4 Piezas	8-10 mmX2 metro de largo	——

- *Con este kit se pueden hacer puertas de hasta 1.5 x 1.5 metros en esquinas.*
- *Todos los perfiles y piezas vienen protegidos dentro de una caja.*



CROSS SECTION

NO INCLUYE VIDRIO (SOLO PERFILES Y HERRAJES)

Puertas de Baños



Kit de herrajes para puertas de baño a 180 Grados.



Glass Prepartion For Rollers



BACK ELEVATION

CODIGO DEL KIT: **L-S001-180 (KITBOX)**

NO.	ITEM NO.	FOTOS	MATERIAL	CANTIDADES	MEDIDAS (MM)	ACABADO
1	Riel superior S001-01A		Aluminio	1 piezas	2 metro de largo	Brillante CP
2	U.channel 10 mm		Aluminio	1 piezas	2 metro de largo	Brillante CP
2	U.channel 10 mm		Aluminio	1 piezas	1.2 metro de largo	Brillante CP
3	Piesas para anclar a la pared S001-02A		Acero inoxidable	2piezas	——	Brillante PSS
4	Topes S001-03A		Acero inoxidable	2 piezas	——	Brillante PSS
5	Guia S001-03		Nylon	1piezas	——	——
6	Rodachines S001-04		Acero Inoxidable	2 Piezas	——	Brillante PSS
7	Boton S001-06x1		Bronce Cromado	1 Piezas	——	Brillante CP
8	Burletes magneticos L-2909		PVC	1 Juego	10 mmX2 metro de largo	——
9	Burletes L-2914		PVC	2 Piezas	10 mmX2 metro de largo	——

- Con este kit se pueden hacer puertas de hasta 2 metros de ancho entre pared y pared.
- Todos los perfiles y piezas vienen protegidos dentro de una caja.

NO INCLUYE VIDRIO (SOLO PERFILES Y HERRAJES)

Carbone Shower

Euro Shower System



Sistema Slider para Cabina de Baño

Rodamiento



A9300A-1

Conector Vidrio-Muro



Perforacion plana
en vidrio de ø13 mm

A9300A-2

Perforación en vidrio de ø 48 mm

Conector Vidrio-Muro con tope de goma



Perforacion plana
en vidrio de ø13 mm

A9300A-3

Tirador Plano



A9300A-4

Codo Multiangulo



A9300A-5

Flange para Pared - Tubo



A9300A-6

Soporte Tubo - Vidrio



A9300A-7

Tope PVC



A9300A-8

Guia de PVC



A9300A-9

* El tubo a usar para este sistema es el codigo: TRS 3/4" (viene en tramos de 6 metros)

Carbone QuickGlass

Vidrios Standar

En stock para entrega inmediata

- Para Puertas de Baño
- Para Repisas y Divisiones

Carbone Design®

“Cuando la belleza y la simplicidad se toman de la mano...”

Carbone QuickGlass

Puertas de Baño

El sistema de puertas de baño batientes en vidrio laminado viene a resolver los problemas de tiempo en la instalación ya que el vidrio esta en stock listo para despacho con excelente embalaje, bordes redondos y calidad superior en el pulido, aparte de un precio especial. En seguridad este sistema viene a resolver muchos peligros, ya que el vidrio laminado si se rompe se queda totalmente unido, recordemos que aunque pongamos vidrios templados en nuestros baños este al romperse en pequeños fragmentos puede causarnos serias lesiones ya que estamos sin ropa durante el baño. La puerta es laminada y templada ya que tiene perforaciones, y los paños fijos solo son laminados los cuales son recortables y se fijan mediante un clip conector especialmente diseñado para trabajar sin perforación, totalmente seguro y de diseño exclusivo de Empresas Carbone S.A

Puerta batiente templada-laminada 8.76 mm



Bisagra

L-2121 (CP) Brillante
L-2121(BN) Satinado

Botón tirador

L-2803 (CP) Brillante
L-2803 (BN) Satinado



Templado y laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

Codigo	Ancho(mm)	Alto(mm)
G14	650	1850

Paños fijos laminados 8.76 mm recortables



Clip muro vidrio sin perforación en el vidrio

S32 Brillante
S33 Satinado



Para 6 a 12 mm

Funciona con prisioneros
. No requiere saques en el vidrio



Laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

Codigo	Ancho(mm)	Alto(mm)
G15	600	1850
G16	1000	1850
G17	1500	1850

Carbone Design®

Nota: Los herrajes se venden por separado e individualmente

Ejemplo de Instalación

Paso 1



Medir el espacio entre pared y pared

Paso 2



Instalar la puerta estándar y medir el espacio restante para cortar el paño fijo a la medida, recordar dejar 2 mm de luz en la puerta y 4 mm en la pared

Paso 3



Recordar que existen tres medidas de paños fijos 600, 1000, 1500 mm. En este caso tomaremos la de 1500mm, y recortaremos a la medida exacta, el borde filoso va contra la pared

Paso 4



Por último ajustamos el paño con los clips especiales sin perforación para vidrio laminado y recubrimos la luz con silicón lo cual evitara fuga de agua y tapara el filo recortado

Zwaluw Silicone-1001 U (Silicón)

Código:
H-0768 Transparente

Ver video sobre como cortar vidrio laminado

Escanea con tu móvil para ver video

Separador de ducha laminado 8.76 mm

Codigo	Ancho(mm)	Alto(mm)
G23	1000	1850

Laminado 4+ 0.76 PVB +4mm Transparente

PuertaTemplada 10 mm Transparente Estándar (3 x 7 Pies)



Codigo	Ancho(mm)	Alto(mm)
G18	914	2134

Nota: ***Los herrajes se venden por separado e individualmente. En esta página podrá ver los herrajes que son compatibles con el vidrio.***

Herrajes disponibles en acabado Brillante o Satinado

Repisas Templadas 8 mm Transparente



Codigo	Ancho(mm)	Largo(mm)
G20	160	500
G21	160	700
G22	160	900

Repisa esquinera Templada 8 mm Transparente

Codigo	Ancho(mm)
G19	250x250

Clip chico corto para vidrios de 8-10 mm.

TD-600K3



Acabado Brillante(POL). Acabado Satinado(SAT) Se vende por unidad

Clip chico soporte de repisas para vidrios

TD-602K17-POL

Para vidrios de 8-3 mm.Acabado Brillante. (se vende por unidad)

Soporte de repisas

C-C3520-01

Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Brillante (se vende en pares)

Soporte de repisas

TD-606K2-POL

Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Brillante (se vende en pares)

Soporte de repisas de vidrio tipo cuadrado grande

TD-605K2-SAT



Para vidrios de 6-15 mm. Acabado Satinado (se vende en pares)

Muestras

Puertas de baño corredizas

Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles aluminio brillantes, tiradores toalleros, ferreteria y tornillos
Embalaje de cartón resistente, instrucciones de instalación incluidas

Muy facil de Instalar!

Código	Medidas Disponibles	
	Ancho	Altura standart
YLM-JNS-2P	1200 mm	1800 mm
	1350 mm	1800 mm
	1500 mm	1800 mm
	1650 mm	1800 mm
	1800 mm	1800 mm

Nota: Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock.

Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kits por pedidos especiales

Escanea y descarga el manual de instalación

Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que esten entre 1,80m y 1,05m

Acabado Brillante (CP)

Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el ultimo momento

Glass shower system
El sistema modular Perfecto...

Para 180º o 90º en todas las medidas posibles disponibles en stock
vidrio templado y herrajes en acabados brillante o satinado

Carbone QuickGlass

Eolo Glass shower System

Eolo shower system, es un sistema 100% modular de diseño italiano para todas la medidas posibles de puertas de baño a 180° y a 90° en esquinas simétricas o asimétricas.
Con tan solo 6 medidas de puertas y 8 de paños fijos combinadas entre si usted podrá instalar en todas la medidas existentes en los proyectos, todo está disponible en stock (herrajes, tubos y vidrio templado de 10 mm) y se venden de manera individual. Este sistema es económico y práctico para proyectos grandes con múltiples medidas. Para la comodidad durante la cotización Eolo shower system tiene una tabla rápida de selección de medidas la cual tiene centímetro por centímetro la información completa sobre que código de puerta y que fijo debe usarse según su medida particular

Kit de herrajes Eolo 180º estándar. Acero inoxidable 304. Satinado y Brillante

Codigo	Acabado
L-S003-SSS	Satinado
L-S003-PSS	Brillante

*El Kit de herrajes viene protegido y embalado dentro de una caja

2 Rodamientos

2 Soportes de tubo

2 cilindros de seguridad anti levantamiento

2 Anclajes de tubo pared

2 Topes

1 Tirador

1 Guia de piso



Tubos rectangulares 30 x 10 mm. Acero inox 304

Codigo	Acabado	Acabado
TREC30X10S2mt	Satinado	2 mts
TREC30X10B2mt	Brillante	2 mts
TREC30X10S3mt	Satinado	3 mts
TREC30X10B3mt	Brillante	3 mts

*Tenemos el tubo en 2 medidas diferentes para optimizar costos en sus proyectos

Codos para hacer puertas a 90º



Codigo	Acabado
L-002-3-1-SSS	Satinado
L-002-3-1-PSS	Brillante

Cuando requiera puertas de 90º o en L. comprar 1 codo y 2 kit de herrajes EOLO

Chanel para sistema Eolo (opcional)



Codigo	Acabado
Chanel 10X2490-BN	Satinado
Chanel 10X2490-CP	Brillante



Clips de fijación (opcional)



Codigo	Acabado
S33	Satinado
S32	Brillante

*Para vidrio de 6 a 10 mm funciona con prisioneros no requiere saques en el vidrio

Burletes de iman para Eolo de 90º



Codigo
L-2909-10X2130

*Para vidrios de 10 mm
* Longitud de 2,130 mm

Clip chico corto para vidrios de 8-10 mm (opcional)



Zinc Acabado Brillante(POL)
Acabado Satinado(SAT)
Se vende por unidad)

Codigo	Acabado
TD-600K1(sat)	Satinado
TD-600K1(pol)	Brillante

Eolo Glass shower System

A continuación encontrara los vidrios que se mantienen en stock, puede seleccionar los vidrios requeridos para su medida especifica con la ayuda de tabla rápida que ofrece el sistema Eolo la cual podrá encontrar más adelante en este catálogo.
El vidrio cuenta con acabado perfecto, esquinas protegidas con PVC, embalaje altamente resistente, marcas de código y medidas en el exterior para su comodidad

Puertas templadas para sistema Eolo. claro 10 mm



Paños fijos templados para sistema Eolo. claro 10 mm



Vidrio templado claro de 10 mm

Codigo	Ancho(mm)
GP40	400
GP50	500
GP60	600
GP70	700
GP80	800
GP90	900

***Para puertas de 400 y 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 100 mm a 80**

Combinando estas medidas podra instalar sobre cualquier medida existente de 180º o 90º

Para cantidades mayores a 10 kits consultar descuentos por volumen

Vidrio templado claro de 10 mm

Codigo	Ancho(mm)
GF50	500
GF60	600
GF70	700
GF80	800
GF100	1000
GF120	1200
GF140	1400
GF160	1600

***Para puertas de 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 120 mm a 80**

Carbone QuickGlass

Tabla rápida Eolo 180º

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño segun su medida espeifica

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Codigo de Puerta	Codigo de Paño Fijo
110	60	60	10	50	GP60	GF60
111	60	60	9	51	GP60	GF60
112	60	60	8	52	GP60	GF60
113	60	60	7	53	GP60	GF60
114	60	60	6	54	GP60	GF60
115	60	60	5	55	GP60	GF60
116	60	60	4	56	GP60	GF60
117	60	60	3	57	GP60	GF60
118	60	60	2	58	GP60	GF60
119	60	70	11	49	GP60	GF70
120	60	70	10	50	GP60	GF70
121	60	70	9	51	GP60	GF70
122	60	70	8	52	GP60	GF70
123	60	70	7	53	GP60	GF70
124	60	70	6	54	GP60	GF70
125	60	70	5	55	GP60	GF70
126	60	70	4	56	GP60	GF70
127	70	70	13	57	GP70	GF70
128	70	70	12	58	GP70	GF70
129	70	70	11	59	GP70	GF70
130	70	70	10	60	GP70	GF70
131	70	70	9	61	GP70	GF70
132	70	70	8	62	GP70	GF70
133	70	70	7	63	GP70	GF70
134	70	70	6	64	GP70	GF70
135	70	70	5	65	GP70	GF70
136	70	70	4	66	GP70	GF70
137	70	80	13	57	GP70	GF80
138	70	80	12	58	GP70	GF80
139	70	80	11	59	GP70	GF80
140	70	80	10	60	GP70	GF80
141	70	80	9	61	GP70	GF80
142	70	80	8	62	GP70	GF80
143	70	80	7	63	GP70	GF80
144	70	80	6	64	GP70	GF80
145	70	80	5	65	GP70	GF80
146	70	80	4	66	GP70	GF80
147	80	80	13	67	GP80	GF80
148	80	80	12	68	GP80	GF80
149	80	80	11	69	GP80	GF80
150	80	80	10	70	GP80	GF80
151	80	80	9	71	GP80	GF80
152	80	80	8	72	GP80	GF80
153	80	80	7	73	GP80	GF80
154	80	80	6	74	GP80	GF80
155	80	80	5	75	GP80	GF80
156	80	80	4	76	GP80	GF80
157	70	100	13	57	GP70	GF100
158	70	100	12	58	GP70	GF100
159	70	100	11	59	GP70	GF100
160	70	100	10	60	GP70	GF100
161	70	100	9	61	GP70	GF100
162	70	100	8	62	GP70	GF100
163	70	100	7	63	GP70	GF100
164	70	100	6	64	GP70	GF100
165	70	100	5	65	GP70	GF100
166	70	100	4	66	GP70	GF100
167	80	100	13	67	GP80	GF100
168	80	100	12	68	GP80	GF100
169	80	100	11	69	GP80	GF100
170	80	100	10	70	GP80	GF100
171	80	100	9	71	GP80	GF100
172	80	100	8	72	GP80	GF100
173	80	100	7	73	GP80	GF100
174	80	100	6	74	GP80	GF100
175	80	100	5	75	GP80	GF100
176	80	100	4	76	GP80	GF100
177	90	100	13	77	GP90	GF100
178	90	100	12	78	GP90	GF100

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Codigo de Puerta	Codigo de Paño Fijo
179	90	100	11	79	GP90	GF100
180	90	100	10	80	GP90	GF100
181	90	100	9	81	GP90	GF100
182	90	100	8	82	GP90	GF100
183	90	100	7	83	GP90	GF100
184	90	100	6	84	GP90	GF100
185	90	100	5	85	GP90	GF100
186	90	100	4	86	GP90	GF100
187	80	120	13	67	GP80	GF120
188	80	120	12	68	GP80	GF120
189	80	120	11	69	GP80	GF120
190	80	120	10	70	GP80	GF120
191	80	120	9	71	GP80	GF120
192	80	120	8	72	GP80	GF120
193	80	120	7	73	GP80	GF120
194	80	120	6	74	GP80	GF120
195	80	120	5	75	GP80	GF120
196	80	120	4	76	GP80	GF120
197	90	120	13	77	GP90	GF120
198	90	120	12	78	GP90	GF120
199	90	120	11	79	GP90	GF120
200	90	120	10	80	GP90	GF120
201	90	120	9	81	GP90	GF120
202	90	120	8	82	GP90	GF120
203	90	120	7	83	GP90	GF120
204	90	120	6	84	GP90	GF120
205	90	120	5	85	GP90	GF120
206	90	120	4	86	GP90	GF120
207	80	140	13	67	GP80	GF140
208	80	140	12	68	GP80	GF140
209	80	140	11	69	GP80	GF140
210	80	140	10	70	GP80	GF140
211	80	140	9	71	GP80	GF140
212	80	140	8	72	GP80	GF140
213	80	140	7	73	GP80	GF140
214	80	140	6	74	GP80	GF140
215	80	140	5	75	GP80	GF140
216	80	140	4	76	GP80	GF140
217	90	140	13	77	GP90	GF140
218	90	140	12	78	GP90	GF140
219	90	140	11	79	GP90	GF140
220	90	140	10	80	GP90	GF140
221	90	140	9	81	GP90	GF140
222	90	140	8	82	GP90	GF140
223	90	140	7	83	GP90	GF140
224	90	140	6	84	GP90	GF140
225	90	140	5	85	GP90	GF140
226	90	140	4	86	GP90	GF140
227	80	160	13	67	GP80	GF160
228	80	160	12	68	GP80	GF160
229	80	160	11	69	GP80	GF160
230	80	160	10	70	GP80	GF160
231	80	160	9	71	GP80	GF160
232	80	160	8	72	GP80	GF160
233	80	160	7	73	GP80	GF160
234	80	160	6	74	GP80	GF160
235	80	160	5	75	GP80	GF160
236	80	160	4	76	GP80	GF160
237	90	160	13	77	GP90	GF160
238	90	160	12	78	GP90	GF160
239	90	160	11	79	GP90	GF160
240	90	160	10	80	GP90	GF160
241	90	160	9	81	GP90	GF160
242	90	160	8	82	GP90	GF160
243	90	160	7	83	GP90	GF160
244	90	160	6	84	GP90	GF160
245	90	160	5	85	GP90	GF160
246	90	160	4	86	GP90	GF160

Tabla rápida Eolo 90º

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño segun su medida espefica

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Puertas	Paño Fijo
80	40	50	10	30	GP40	GF50
81	40	50	9	31	GP40	GF50
82	40	50	8	32	GP40	GF50
83	40	50	7	33	GP40	GF50
84	40	50	6	34	GP40	GF50
85	40	50	5	35	GP40	GF50
86	40	50	4	36	GP40	GF50
87	50	50	13	37	GP50	GF50
88	50	50	12	38	GP50	GF50
89	50	50	11	39	GP50	GF50
90	50	50	10	40	GP50	GF50
91	50	50	9	41	GP50	GF50
92	50	50	8	42	GP50	GF50
93	50	50	7	43	GP50	GF50
94	50	50	6	44	GP50	GF50
95	50	50	5	45	GP50	GF50
96	50	50	4	46	GP50	GF50
97	50	60	13	37	GP50	GF60
98	50	60	12	38	GP50	GF60
99	50	60	11	39	GP50	GF60
100	50	60	10	40	GP50	GF60
101	50	60	9	41	GP50	GF60
102	50	60	8	42	GP50	GF60
103	50	60	7	43	GP50	GF60
104	50	60	6	44	GP50	GF60
105	50	60	5	45	GP50	GF60
106	50	60	4	46	GP50	GF60
107	50	70	13	50	GP50	GF70
108	50	70	12	51	GP50	GF70
109	50	70	11	52	GP50	GF70
110	50	70	10	53	GP50	GF70
111	50	70	9	54	GP50	GF70
112	50	70	8	55	GP50	GF70
113	50	70	7	56	GP50	GF70
114	50	70	6	57	GP50	GF70
115	50	70	5	58	GP50	GF70
116	50	70	4	59	GP50	GF70
117	50	80	13	50	GP50	GF80
118	50	80	12	51	GP50	GF80
119	50	80	11	52	GP50	GF80
120	50	80	10	53	GP50	GF80
121	50	80	9	54	GP50	GF80
122	50	80	8	55	GP50	GF80
123	50	80	7	56	GP50	GF80
124	50	80	6	57	GP50	GF80
125	50	80	5	58	GP50	GF80
126	50	80	4	59	GP50	GF80
127	40	100	13	40	GP40	GF100
128	40	100	12	41	GP40	GF100
129	40	100	11	42	GP40	GF100
130	40	100	10	43	GP40	GF100
131	40	100	9	44	GP40	GF100
132	40	100	8	45	GP40	GF100
133	40	100	7	46	GP40	GF100
134	40	100	6	47	GP40	GF100
135	40	100	5	48	GP40	GF100
136	40	100	4	49	GP40	GF100
137	50	100	13	50	GP50	GF100
138	50	100	12	51	GP50	GF100
139	50	100	11	52	GP50	GF100
140	50	100	10	53	GP50	GF100
141	50	100	9	54	GP50	GF100
142	50	100	8	55	GP50	GF100
143	50	100	7	56	GP50	GF100

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Puertas	Paño Fijo
144	50	100	6	57	GP50	GF100
145	50	100	5	58	GP50	GF100
146	50	100	4	59	GP50	GF100
147	40	120	13	40	GP40	GF120
148	40	120	12	41	GP40	GF120
149	40	120	11	42	GP40	GF120
150	40	120	10	43	GP40	GF120
151	40	120	9	44	GP40	GF120
152	40	120	8	45	GP40	GF120
153	40	120	7	46	GP40	GF120
154	40	120	6	47	GP40	GF120
155	40	120	5	48	GP40	GF120
156	40	120	4	49	GP40	GF120
157	50	120	13	50	GP50	GF120
158	50	120	12	51	GP50	GF120
159	50	120	11	52	GP50	GF120
160	50	120	10	53	GP50	GF120
161	50	120	9	54	GP50	GF120
162	50	120	8	55	GP50	GF120
163	50	120	7	56	GP50	GF120
164	50	120	6	57	GP50	GF120
165	50	120	5	58	GP50	GF120
166	50	120	4	59	GP50	GF120
167	40	140	13	40	GP40	GF140
168	40	140	12	41	GP40	GF140
169	40	140	11	42	GP40	GF140
170	40	140	10	43	GP40	GF140
171	40	140	9	44	GP40	GF140
172	40	140	8	45	GP40	GF140
173	40	140	7	46	GP40	GF140
174	40	140	6	47	GP40	GF140
175	40	140	5	48	GP40	GF140
176	40	140	4	49	GP40	GF140
177	50	140	13	50	GP50	GF140
178	50	140	12	51	GP50	GF140
179	50	140	11	52	GP50	GF140
180	50	140	10	53	GP50	GF140
181	50	140	9	54	GP50	GF140
182	50	140	8	55	GP50	GF140
183	50	140	7	56	GP50	GF140
184	50	140	6	57	GP50	GF140
185	50	140	5	58	GP50	GF140
186	50	140	4	59	GP50	GF140
187	40	160	13	40	GP40	GF160
188	40	160	12	41	GP40	GF160
189	40	160	11	42	GP40	GF160
190	40	160	10	43	GP40	GF160
191	40	160	9	44	GP40	GF160
192	40	160	8	45	GP40	GF160
193	40	160	7	46	GP40	GF160
194	40	160	6	47	GP40	GF160
195	40	160	5	48	GP40	GF160
196	40	160	4	49	GP40	GF160
197	50	160	13	50	GP50	GF160
198	50	160	12	51	GP50	GF160
199	50	160	11	52	GP50	GF160
200	50	160	10	53	GP50	GF160
201	50	160	9	54	GP50	GF160
202	50	160	8	55	GP50	GF160
203	50	160	7	56	GP50	GF160
204	50	160	6	57	GP50	GF160
205	50	160	5	58	GP50	GF160
206	50	160	4	59	GP50	GF160

Glass shower system



U channels en acero inoxidable

Stainless steel 304

8mm





Codigo	Acabado	Longitud
S1	Satinado	3 mts
S2	Brillante	3 mts

10mm





Codigo	Acabado	Longitud
S3	Satinado	3 mts
S4	Brillante	3 mts

12mm





Codigo	Acabado	Longitud
S5	Satinado	3 mts
S6	Brillante	3 mts

15mm





Codigo	Acabado	Longitud
S7	Satinado	3 mts
S8	Brillante	3 mts

20mm





Codigo	Acabado	Longitud
S9	Satinado	3 mts
S10	Brillante	3 mts

U channels en aluminio con apariencia inoxidable

Aluminium

6mm





Codigo	Acabado	Longitud
S11	Satinado	3 mts
S12	Brillante	3 mts

8 y 10mm





Codigo	Acabado	Longitud
Channel 10X2490-BN	Satinado	2.49 mts
Channel 10X2490-CP	Brillante	2.49 mts

12mm





Codigo	Acabado	Longitud
S13	Satinado	3 mts
S14	Brillante	3 mts

20mm





Codigo	Acabado	Longitud
S15	Satinado	3 mts
S16	Brillante	3 mts

25mm





Codigo	Acabado	Longitud
S17	Satinado	3 mts
S18	Brillante	3 mts

MADE IN ITALY PRODUCT

New



M-CP10E16
Es el nuevo perfil en aluminio de cierre con tope, que permite crear marcos esenciales para pared continua de vidrio templado o laminado. Adecuado para aplicaciones en oficinas o habitaciones ya que permite subdividir fácilmente el espacio manteniendo intacta la luminosidad. Este perfil cierrapuertas, de medidas extremadamente reducidas, en sólo 27 mm de altura y 24.5 mm de ancho permite la Instalación de vidrio de 8 hasta 13.52 mm de espesor. De formas y diseño minimalista, favorecen al montaje de paredes divisorias en poco tiempo gracias a la veloz y practica instalación de los enganches y cierres. Está disponible en aluminio cromado opaco en tramos de 6 metros con una óptima relación calidad precio.

Kit 10-12 mm

M-CP10E16

L = 6000 mm





U channels en aluminio con apariencia inoxidable

Aluminium

Codigo	Acabado	Longitud
S041	Satinado	4mts
S042	Brillante	4mts

Angulos decorativos inoxidables. T-304. Longitud del tramo 2438 mm. Espesor 1.50 mm (cal #16)





1/2" x 1/2"

Codigo	Acabado
S19	Brillante
S20	Satinado



3/4" x 3/4"

Codigo	Acabado
S21	Brillante
S22	Satinado

1" x 1"

Codigo	Acabado
S23	Brillante
S24	Satinado

1 1/2" x 1 1/2"

Codigo	Acabado
S25	Brillante
S26	Satinado

Pegamento multiproposito extra fuerte de altisima calidad y resistencia





Codigos:

Blanco: H-0760
Transparente: H-0762
Gris: H0761

Platina 5/8" decorativa de aluminio.

Diseño ondulado. Longitud 2.49 metros



Codigos:

Brillante: L-2967-CP
Satinado: L-2967-BN

Platina decorativa inox hueca 25mm x 4.8 mm T-304 . Longitud 3 metros

Codigo	Acabado
S30	Satinado
S31	Brillante